



ROMÂNIA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PREJMER
Județul Brașov

Ștrada Mare Nr. 565, 507165, Prejmer, România

Tel: +40 268 362003 ; Fax: +40 268 362363

E-mail : primaria.prejmer@yahoo.com ; Web : www.primariaprejmer.ro



Nr. 1615 / 03.02.2020

PROCES-VERBAL
DE AFIȘARE

Încheiat astăzi, 03.02.2020

Azi, data de mai sus, s-a procedat la afișarea Notificării nr.1570/30.01.2020 de instaurare a zonei tampon, privind Pesta Porcină Africană, pentru prevenire la nivelul U.A.T. Prejmer, privind:

- măsuri obligatorii aplicate exploatațiilor de porci domestici din zona infectata si din zona tampon.

Afișajul s-a făcut la avizierul din cadrul Primăriei Prejmer la data prezentului, s-a postat pe facebook-ul și pagina Web a primăriei,

Drept pentru care s-a încheiat prezentul în patru exemplare, din care trei pentru afișaj și unul pentru dosar-arhivă.

PRIMAR
ȘERBAN TODORICĂ-CONSTANTIN

ÎNTOCMIT
Despu Simona



SECRETAR GENERAL
BĂLĂȘCĂU BIANCA

Se vor întreprinde campanii de informare, atât a vanatorilor cât și a crescătorilor de suine cu privire la evoluția PPA, modalitate de transmitere, simptomatologie, restricții impuse, implementarea normelor de biosecuritate minime, atât pentru vanatori cât și pentru crescătorii de suine.

2 Măsuri aplicate exploatațiilor de porci domestici din zona infectată și din zona tampon.

Exploatațiile de porci domestici din zona infectată sunt puse sub supraveghere oficială și se aplică măsuri de restricționare a mișcării animalelor, astfel:

Totii porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație;

Nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică;

Se va efectua un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile, care va fi actualizat în baza informațiilor comunicate de către proprietar. Dacă se impune ca informațiile să fie verificate prin inspecție în exploatație, aceasta se va face obligatoriu doar de către medicul veterinar, care are obligația să respecte măsurile de biosecuritate, astfel încât riscul de răspândire a virusului să fie eliminat până la maximum posibil. Cu toate acestea, în ceea ce privește exploatațiile în aer liber, primul recensământ se poate efectua pe baza unei estimări;

Pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfectie la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației. Dacă este necesar, se realizează dezinsecția exploatației;

Măsuri de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor și încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) să fie aplicate de către toate persoanele care se deplasează în mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;


Totii porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome care ar putea fi atribuite pestei porcine africane să fie supuși testelor de diagnostic;

Să nu se introducă într-o exploatație de porcine nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane;

Porcii, produsele rezultate în urma sacrificării, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu părăsesc zona infectată.

Cu stima,

Director Executiv,
Dr. Dorin Valter ENACHE



Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura	
1.	Avizat	Dr. Elena-Catalina IONESCU	Sef S.C.O.S.B.A.	30.01.2020	
2.	Elaborat	Dr. Constantin ATANASIU	consilier	30.01.2020	



CABINET MEDICAL VETERINAR
SC.PREDISPVET SRL

MASURI GENERALE DE PREVENTIE PENTRU PESTA PORCINA
AFRICANA

1. Limitarea contactului cu persoane straine in exploatare. NU SE VA PERMITE SUB NICI O FORMA INTRAREA IN GRAJD A PERSOANELOR STRAINE.
2. Purtarea exclusiva in grajd a echipamentului de protectie inclusiv cizme care sa fie folosit exclusiv in exploatare.
3. Montarea la intrare in adapost a unei tavite cu rumegus, mocheta sau alt material absorbant si umecarea acesteia cu dezinfectant pentru efectuarea dezinfectiei incaltamintei. Ca dezinfectant se poate folosi banala SODA CAUSTICA in concentratie 2%, produs usor de achizitionat si cu eficienta dezinfectanta dovedita impotriva virusului pestei porcine.
4. Asigurarea in momentul intrarii in exploatare a unor mijloace de transport straine (vanzare de bovine, ovine , cereale, furaje) ca acestea nu au trecut prin zone contaminate si au fost dezinfectate) se pot aspersa rotile cu aceeaasi substanta mentionata mai sus.
5. Asigurarea igienizarii adaposturilor si a platformelor de gunoi. Asigurarea sterilizarii dejectiilor prin mentinerea la fermentat timp de 6 luni in platforma.
6. Orice caz de imbolnavire sau moarte la porcine se va anunta in regim de urgenta medicului veterinar.
7. Toate miscarile de porcine se vor efectua numai dupa anuntarea medicului veterinar, identificarea porcinelor si intocmirea documentelor sanitare veterinare aferente. NU SE VOR VINDE SAU CUMPARA PORCINE DE LA / CATRE INTERMEDIARI (SAMSARI).
8. Evitarea in caz de locuire la liziera padurii a contactului porcilor domestici cu mistretii din mediul silvatic.
9. Pentru organizatorii de stana se va avea in vedere ca este strict interzisa cresterea porcilor la stana.

CABINET MEDICAL VETERINAR
SC PREDISPVET SRL
Medic veterinar